



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.CP28.V.01542/21

Серия **RU** № **0271894**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 190103, Россия, город Санкт-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.10СП28, дата регистрации 29.10.2014. Телефон: +78123275559, +78123275554, +78123275552, +78123340262. Адрес электронной почты: cert@test-spb.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Сорбент».
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 614042, РОССИЯ, Пермский край, город Пермь, улица Гальперина, 6. ОГРН: 1025901602770. Номер телефона: +7 (342) 258-65-66. Адрес электронной почты: info@sorbent.su

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Сорбент».
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 614042, РОССИЯ, Пермский край, город Пермь, улица Гальперина, 6.

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа – изолирующая лицевая часть: маска панорамная МАГ- 4 (категория 2). Продукция изготовлена в соответствии с Техническими условиями ТУ 2568-784-05795731-2016 «Маска панорамная МАГ- 4».
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 4016100009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 10С/2021 от 07.10.2021 Испытательного центра средств индивидуальной защиты Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», аттестат аккредитации № RA.RU.21СИ01. Протокол испытаний № 0126/21 от 12.07.2021 г. Испытательной лаборатории средств индивидуальной защиты Общества с ограниченной ответственностью «МОНИТОРИНГ», аттестат аккредитации № RA.RU.21С340. Протоколы лабораторных исследований №№ 11619, 11619-1 от 21.07.2021 г. Опорного лабораторного центра Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.510151. Экспертное заключение № 78-20-09.006.Л.33136 от 03.09.2021 г. Органа инспекции Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», аттестат аккредитации № RA.RU.710292. Акт о результатах анализа состояния производства № 28/2-4-2021 от 12.05.2021 г. Руководство по эксплуатации РЭ 2568-785-05795731-2016 «Маска панорамная МАГ 4» от 31.03.2021 г. Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Применяемый стандарт и идентифицирующий продукцию нормативный документ: подразделы 3.2, 3.3, 3.10.1.2, 3.10.3.4, 3.10.3.5, 3.13- 3.16, 4.2 ГОСТ 12.4.293-2015 (EN 136:1998) «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Маски. Общие технические условия»; п.4.2 п.п.1 - 4, 6, 7, 12, п.4.4 п.п.7, 11-13, 16, п.4.10 - 4.13, п.6 ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». Условия хранения продукции: при температуре от минус 50 до плюс 50 °С и максимальной влажности при хранении масок 98 %. Срок хранения продукции: гарантийный срок хранения масок в упаковке АО «Сорбент» с даты изготовления – 10 лет. Срок службы продукции: зависит от условий эксплуатации. Резьбовое соединение: резьба круглая 40x4 ГОСТ 8762-75 или резьба Кр 40x3,5 ГОСТ Р 12.4.214-99. Код ОКПД 2: 32.99.11.160.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 19.10.2021 **ПО** 18.10.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Мудюков Рамиль Равилевич
(подпись)

Коробейникова Александра Васильевна
(подпись)



Мудюков Рамиль Равилевич (Ф.И.О.)

Коробейникова Александра Васильевна (Ф.И.О.)